

# Datenblatt E-Power iLink 180 Factory

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.corratec.de



## E-Power iLink 180

## **Factory**

Rahmen: Corratec E-Power iLink 180 Komponenten: Sram Eagle AXS Red

Größe: 42, 48, 52 Farben:



#### TECHNOLOGIEN





















#### **BESCHREIBUNG**

- Ultraleichter Carbon Rahmen inklusive Carbon Hinterbau mit 180mm Federweg.
- Alle herausragenden Features der iLink Technologie nun auch im E-Bike.
- Shadow Edge Tube 2.0 weltweit stabilster und sicherster corratec E-Bike Rahmen mit vollintegriertem 625Wh Akku.

#### RAHMEN

CM A B C D E F G H

42 599 86 65 77 1236 445 455 616

48 611 97 65 77 1248 445 465 621

**52** 623 106 65 77 1262 445 475 629

### AUSSTATTUNG

**BASIS:** 

RAHMEN: Corratec E-Power iLink 180 Rockshox Zeb Ultimate 29" GABEL: FULLY DÄMPFER: **Rockshox Super Deluxe Ultimate** 

BREMSEN: SRAM G2 RSC vorne SRAM G2 RSC hinten ZZYZX SL Alloy

LENKER: ZZYZX SL Alloy Handlebar SATTEL: Selle Italia Model X SATTELSTÜTZE: Rockshox Reverb AXS

LAUFRAD:

DT Swiss HX 1501 Spline 29" vorne DT Swiss HX 1501 Spline 650B hinten FELGE: REIFEN:

Michelin Wild Enduro TLR 29 vorne Michelin Wild Enduro TLR 650B+ hinten ANTRIEB:

KURREI · SRAM X-SYNC 2 34T KASSETTE: SRAM Eagle Black 10-50 SCHALTWERK: SRAM AXS Eagle SCHALTHEBEL: SRAM XX1 Eagle AXS

SPEZIAL:

ÜBERSETZUNG KURBEL: 1s; 34

ÜBERSETZUNG KASSETTE: 12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 32 36 42 50

GABEL FEDERWEG: 180 mm

SIZE BRAKE DISC 203 mm vorne 203 mm hinten

MOTOR: **BOSCH Performance Line CX BOSCH PowerTube 625Wh** AKKU:

Auf Grund der aktuell durch Covid19 verursachten Probleme in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden

Bilder nur zur Illustration der Farben. Für genauere Informationen die Spezifikationenliste beachten.