

Datenblatt CCT EVO Pro

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.corratec.de



CCT EVO Pro

Rahmen: Corratec CCT EVO SL Disc Komponenten: Sram Rival AXS Farben:



TECHNOLOGIEN

BESCHREIBUNG

- Ultraleichter und aerodynamischer "Bumerang Line" voll Carbon Lenker und Rahmen.
- Integrierte Computer Mount für eine formschöne Optik im Cockpit.
- Elektronische Sram Force eTAP AXS Schaltgruppe für flüssige Schaltvorgänge.

RAHMEN

СМ	Α	В	c	D	Е	F	G	н
46	525	93	72,5	74	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	589	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

AUSSTATTUNG

BASIS:

RAHMEN: Corratec CCT EVO SL Disc
GABEL: Corratec Road Carbon Fork Disc
BREMSEN: SRAM Force eTAP hydraulic Disc
LENKER: Corratec Road Carbon Handlebar
SATTEL: Selle Italia Novus Boos Evo Superflow

SATTELSTÜTZE: Corratec Aero Shape

LAUFRAD:

FELGE: Ursus Miura TC37 Disc
REIFEN: Pirelli P Zero Race

ANTRIEB:

KURBEL: SRAM Force DUB
KASSETTE: SRAM CS XG 1270
UMWERFER: SRAM Force eTAP AXS
SCHALTWERK: SRAM Force eTAP AXS
SCHALTHEBEL: SRAM Force eTAP AXS

SPEZIAL:

ÜBERSETZUNG 2s; 48/35 KURBEL:

ÜBERSETZUNG 12s; 10 11 12 13 14 15 17 19 21 24 28 33 KASSETTE:

SIZE BRAKE 160 mm vorne DISC 160 mm hinten

Aufgrund von weltweiten Problemen in den Lieferketten kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.

Bilder nur zur Illustration der Farben. Für genauere Informationen die Spezifikationenliste beachten.