

Datenblatt Revo BOW SL Pro

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.corratec.de



Rahmen: Corratec Revo BOW SL

Komponenten: Rockshox SID SL Select 29" 100mm

Größe: 39, 44, 49, 54 Farben:



TECHNOLOGIEN















BESCHREIBUNG

- Einzigartiges Bow Design, sorgt für einen ausserordentlich steifen und gleichzeitig superleichten Rahmen.
- Aufgeräumtes Cockpit mit komplett innenverlegten Zügen Internal Cable Routing.
- Der edle Carbon Rahmen bietet beste Dämpfungseigenschaften auf langen Tagestouren

RAHMEN

B C D CM A E F G H

39 580 95 69 74 1085 425 407 605

44 600 100 69 74 1106 425 426 610

49 625 110 69 74 1132 425 448 620

54 650 121 69 74 1158 425 469 630

AUSSTATTUNG

BASIS:

RAHMEN: Corratec Revo BOW SL

Rockshox SID SL Select 29" Boost GABEL:

BREMSEN: Shimano SLX vorne Shimano SLX hinten

ZZYZX SL Alloy Stem LENKER: ZZYZX SLR Carbon SATTEL: Selle Italia Model X SATTELSTÜTZE: ZZYZX Carbon Seatpost

LAUFRAD:

DT Swiss M 1900 Spline 29 vorne DT Swiss M 1900 Spline 29 hinten FELGE: ÜBERSETZUNG KURBEL: 1s; 32

ÜBERSETZUNG KASSETTE: 12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 33 39 45 51 REIFEN: Schwalbe Racing Ray vorne

Schwalbe Racing Ray hinten GABEL FEDERWEG: 100 mm SIZE BRAKE DISC 180 mm vorne

Auf Grund der aktuell durch Covid19 verursachten Probleme in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.

Bilder nur zur Illustration der Farben. Für genauere Informationen die Spezifikationenliste beachten.

ANTRIEB:

SPEZIAL:

KURBEL: Shimano Deore SLX SRAM CS PG1230 11-50T KASSETTE: SCHALTWERK: Shimano DEORE XT SGS 12S

160 mm hinten

SCHALTHEBEL: Shimano SLX