

Datasheet E-Power X Vert Pro SE Trapez

For more informations visit www.corratec.de



E-Power X Vert Pro SE

Trapez

Telaio: Corratec E-Power X Vert Pro Boost Trapez Componenti: Bosch Performance Line CX

Dimensione: 39, 44, 49, 54

Colori:



TECNOLOGIE













DESCRIZIONE

- Ruota divisa anteriore da 29 pollici e posteriore da 650B+.
- L'escursione di 120 mm garantisce piacere di guida e sicurezza nelle discese ad alta velocità.
- Shadow Edge Tube 2.0 il telaio corratec E-Bike più stabile e sicuro al mondo con batteria integrata.

TELAIO

CM A B C D E F G H

39 590 130 66 73 1171 455 393 643

44 605 130 66 73 1186 455 408 643

49 620 130 66 73 1201 455 423 643

54 640 130 66 73 1221 455 443 643

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO: **Corratec E-Power X Vert Pro Boost Trapez** FORCELLA: SR Suntour XCR 32 LOR Boost

> Shimano Disc Brake MT420 anteriore Shimano MT410 posteriore

ZZYZX SL Alloy

ZZYZX SL Alloy Handlebar MANUBRIO: SELLA: ZZYZX Sport Saddle REGGISELLA: ZZYZX SL Alloy Seatpost

RUOTE:

FRENI:

ATTACCO:

CERCHIO: **ZZYZX Cross Attack 29 Boost anteriore**

ZZYZX Cross Attack 650B Boost posteriore

PNEUMATICO: Schwalbe Smart Sam 29 anteriore Schwalbe Smart Sam 650B+ posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA: CASSETTA: DERAGLIATORE POSTERIORE:

LEVE DEL CAMBIO:

ZZYZX E-Power Crank Shimano Deore Shimano DEORE XT Shimano M7000 SLX

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA:

RAPPORTI DELLA CASSETTA: 11s; 11 13 15 17 19 21 24 28 32 37 42

ESCURSIONE DELLA FORCELLA: 120 mm

DIMENSIONE DISCHI FRENO 180 mm anteriore

180 mm posteriore

MOTORE: **BOSCH Performance Line CX** BATTERIA: **BOSCH PowerTube 625Wh**

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento