

Datasheet E-Power X Vert Pro Team SE

For more informations visit www.corratec.de



Team SE

Telaio: Corratec F-Power X Vert Boost Componenti: Bosch Performance Line CX

Dimensione: 44, 49, 54, 57 Colori:



TECNOLOGIE



















DESCRIZIONE

- Ruota divisa anteriore da 29 pollici e posteriore da 650B+.
- Escursione di 120 mm per un grande piacere di guida e sicurezza sui percorsi tecnici.
- Shadow Edge Tube 2.0 il telaio corratec E-Bike più stabile e sicuro al mondo con batteria integrata.

TELAIO

CM A B C D E F G H

44 635 145 66 73 1212 455 430 672

49 650 145 66 73 1227 455 445 672

54 667 150 66 73 1244 455 460 677

57 685 160 66 73 1263 455 475 686

ALLESTIMENTO

PRINCIPALE:

TELAIO: **Corratec E-Power X Vert Boost** FORCELLA: Rockshox RS Recon 29"

FRENI: Shimano Disc Brake MT420 anteriore Shimano MT410 posteriore

ZZYZX SL Alloy ATTACCO: MANUBRIO:

ZZYZX SL Alloy Handlebar SELLA: Selle Italia Model X REGGISELLA: Kindshock 860i

RUOTE:

CERCHIO: **ZZYZX Cross Attack 29 Boost anteriore**

ZZYZX Cross Attack 650B Boost posteriore

PNEUMATICO: Schwalbe Nobby Nic 29" anteriore Schwalbe Nobby Nic 650B posteriore

TRASMISSIONE:

GUARNITURA: CASSETTA: DERAGLIATORE POSTERIORE:

LEVE DEL CAMBIO:

ZZYZX E-Power Crank SRAM CS PG1230 11-50T Shimano DEORE XT SGS 12S Shimano DEORE SLX SGS 12S

SPECIALE:

RAPPORTI DELLA GUARNITURA: 1s; 34

RAPPORTI DELLA CASSETTA: 12s; 10 12 14 16 18 21 24 28 33 39 45 51

ESCURSIONE DELLA FORCELLA: 120 mm

DIMENSIONE DISCHI FRENO 180 mm anteriore

180 mm posteriore

MOTORE: **BOSCH Performance Line CX** BATTERIA: **BOSCH PowerTube 625Wh**

A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.

Il rendering è solo di riferimento